




Orea Congress Hotel, Brno | Hôtellerie

# Le contexte

Idéalement situé dans la deuxième plus grande ville de République tchèque, à Brno, l'Orea Congress Hotel est un établissement qui compte 369 chambres et un centre de conférence pouvant accueillir jusqu'à mille personnes réparties dans neuf salles.

Lorsque les propriétaires ont voulu rénover et moderniser leur centre d'événements d'affaires, ils ont fait appel au cabinet d'architecture et de design ZOAA, basé à Prague, pour concevoir un intérieur original et accueillant, en harmonie avec le design contemporain de l'hôtel et susceptible d'attirer une clientèle d'affaires moderne.



**Client:** Orea Congress Hotel Brno

**Architecte d'intérieur:** ZOAA

**Entrepreneur:** Barkotex

**Secteur:** Hôtellerie

**Superficie:** 542m<sup>2</sup>



## Le concept

Le hall d'accueil de l'hôtel est un espace ouvert, en parfaite harmonie avec le reste du centre, qui encourage les clients à explorer en les guidant visuellement vers les espaces de restauration et d'hébergement ou les salles de conférence. Soucieux de prolonger l'élégant design géométrique du rez-de-chaussée, les concepteurs du cabinet ZOAA ont opté pour un effet architectural original, en créant trois entrées tubulaires visibles et attrayantes pour accéder au centre de conférence.

En harmonie avec la palette de couleurs grises et fraîches et les éléments biophiliques du hall d'accueil, les corridors allient forme et fonction sans rien perdre de leur esthétique. Ils sont conçus pour supporter facilement le fort taux de passage caractéristique d'un centre de conférence en pleine effervescence.

# Le look

Habilement mise en valeur par l'uniformité des matériaux utilisés sur toutes les surfaces\*, l'attrayante sobriété architecturale des couloirs incurvés s'étend jusque dans le hall d'accueil. L'éclairage composé de bandes LED souligne l'effet bois authentique du modèle Torcello de la gamme Palio Gluedown Plus, créant un élément énigmatique et un rythme géométrique régulier qui incitent les clients à s'aventurer toujours plus avant, jusqu'à l'espace dédié aux conférences.

Les subtiles nuances de chêne et le grain linéaire regorgeant de caractère du modèle Torcello s'harmonisent avec les dalles en céramique existantes de la réception pour lui conférer une atmosphère organique et accueillante. Bénéficiant d'une couche d'usure durable de 0,55 mm, la gamme Palio Gluedown Plus offre en outre un revêtement de sol hautement résistant tout à fait capable de supporter un passage intense et le déplacement régulier d'objets lourds tels que des meubles et des chariots de restauration.

Le restaurant du centre de conférence a également été modernisé. Sa palette de tons bruns neutres et apaisants est mise en valeur par un éclairage original et le revêtement de sol Walnut de la gamme Van Gogh, caractérisé par la profondeur de ses teintes chaleureuses et sa texture inspirée des parquets anciens.

Comme l'explique Tomáš Lisec, de Barkotex: "Pour ce design, nous avons besoin d'un sol ultra performant offrant un aspect bois réaliste. Designflooring était le choix idéal, car les produits de la marque proposent l'aspect naturel et la texture artisanale que recherchait notre client, mais aussi des propriétés intéressantes en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. Ils sont également suffisamment résistants pour supporter une utilisation commerciale intense."

Produits: ■ Walnut **VGW87T** | ■ Torcello **PVP5145**



\* L'utilisation des produits Designflooring sur d'autres surfaces peut annuler toute garantie applicable aux produits.



# Produit choisi:



## Van Gogh


	Normes	Résultats
<b>Dimensions</b>	EN ISO 24342	1219,2 mm x 177,8 mm
<b>Epaisseur</b>	EN ISO 24346	3,0 mm
<b>Couche d'usure</b>	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Garantie*</b>	Commerciale Résidentielle	15 ans 30 ans
<b>Chanfrein</b>		Micro
<b>Bruit d'impact</b>	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 4$ dB

\* Sous réserve de conditions. Adressez-vous auprès de votre responsable commercial pour de plus amples informations.

Manufactured to ISO 9001



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## Palio Gluedown Plus


	Normes	Résultats
<b>Dimensions</b>	EN ISO 24342	1219,2 mm x 177,8 mm
<b>Epaisseur</b>	EN ISO 24346	2,5 mm
<b>Couche d'usure</b>	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Garantie*</b>	Commerciale Résidentielle	15 ans 20 ans
<b>Chanfrein</b>		None
<b>Bruit d'impact</b>	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 2$ dB

\* Sous réserve de conditions. Adressez-vous auprès de votre responsable commercial pour de plus amples informations.

Manufactured to ISO 9001



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## Informations techniques

Pour consulter les spécifications techniques complètes de chacune de nos gammes de produits, visitez notre site internet:

[designflooring.fr/fichestechniques](http://designflooring.fr/fichestechniques)





# Besoin d'inspiration?

Nous disposons d'une variété d'outils disponibles pour vous aider à obtenir le look que vous désirez pour votre projet :

## Site web commercial

Notre site web commercial est la meilleure ressource pour obtenir plus d'informations sur nos produits, nos guides de pose et services commerciaux mis à votre disposition.

[designflooring.com/fr-fr/sols-pour-les-professionnels](https://designflooring.com/fr-fr/sols-pour-les-professionnels)



## Brochure commerciale

Présentant des photographies couvrant tous les secteurs d'activité, notre brochure commerciale regroupe la totalité de nos produits.

[designflooring.com/brochurecommerciale](https://designflooring.com/brochurecommerciale)

Suivez toute notre actualité en ligne:



Suivez nos tableaux sur Pinterest  
[@Designflooringinternational](https://www.pinterest.com/Designflooringinternational)



Suivez-nous sur Instagram  
[@designflooring\\_int](https://www.instagram.com/designflooring_int)



Rejoignez-nous sur LinkedIn  
[@Designflooring International](https://www.linkedin.com/company/Designflooring%20International)

 **Design**flooring